

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Высшая инженерная школа агроботехнологий

Оценочные материалы по дисциплине

Благополучие животных

по направлению подготовки

36.03.02 Зоотехния

Направленность (профиль) подготовки:
Зоопсихология и благополучие животных

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2022

Томск – 2025

1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-7 Способен к эффективному использованию сельскохозяйственных и непродуктивных животных с учетом их биологических способностей.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 7.1 Теоретически обосновывает использование сельскохозяйственных и непродуктивных животных с учетом их биологических способностей и комплексной оценки

ИПК 7.2 Обладает навыками методов и приемов эффективного сохранения и использования сельскохозяйственных и непродуктивных животных

2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- контрольная работа;
- тесты;
- дискуссии.

Вопросы для контрольных работ

ИПК 7.1 Теоретически обосновывает использование сельскохозяйственных и непродуктивных животных с учетом их биологических способностей и комплексной оценки

Тема. Этика отношения к животным.

1. Основные понятия и определения. История вопроса. Отношение к сельскохозяйственным и непродуктивным животным в современном мире.

2. Европейское законодательство по обеспечению благополучия сельскохозяйственных животных. Законы ЕС. Ограничения в использовании промышленных технологий.

Тема. Зоотехнические аспекты обеспечения благополучия.

1. Составляющие технологий в животноводстве. Параметры для оценки технологий животноводства. Экологические, зоотехнические, биологические и этологические показатели, характеризующие технологии.

2. Классификация технологий животноводства. Достоинства и недостатки технологий.

3. Кормление, обеспечивающее благополучие. Нормированное кормление и кормление «волю». Голод как мощный фактор неблагополучия.

4. Содержание животных. Потребность в пространстве, движении и осуществлении нормального поведения.

Тема. Методы оценки благополучия животных.

1. Оценка гормонального, иммунного, гематологического и биохимического статуса животных. Основные показатели, характеризующие гомеостаз животных разного возраста.

2. Неинвазивные методы оценки благополучия. Поведение как важнейший показатель благополучия. Нарушения поведения – стереотипия, депрессия, каннибализм и др. Оценка содержания гормонов стресса в моче.

ИПК 7.2 Обладает навыками методов и приемов эффективного сохранения и использования сельскохозяйственных и непродуктивных животных

Тема. Благополучие с.-х. птицы

1. Технологии птицеводства. Индустриальные технологии производства яиц и мяса. Основные стрессы в птицеводстве. Проблемы здоровья и благополучия птицы.

2. Критерии и параметры оценки благополучия кур. Кормление, содержание, здоровье и правильное поведение.

3. Протокол оценки благополучия кур. Комплексная оценка. Шкалы оценки. Технология оценки. Критические значения показателей.

Тема. Благополучие крупного рогатого скота

1. Технологии скотоводства. Основные стрессы в скотоводстве. Проблемы здоровья и благополучия молочного скота.

2. Критерии и параметры оценки благополучия крупного рогатого скота. Кормление, содержание, здоровье и правильное поведение.

3. Протокол оценки благополучия крупного рогатого скота. Комплексная оценка. Шкалы оценки. Технология оценки. Критические значения показателей.

Тема. Благополучие свиней

1. Технологии свиноводства. Основные стрессы в свиноводстве. Проблемы здоровья и благополучия свиней.

2. Критерии и параметры оценки благополучия свиней. Кормление, содержание, здоровье и правильное поведение.

3. Протокол оценки благополучия свиней. Комплексная оценка. Шкалы оценки. Технология оценки. Критические значения показателей.

Критерии оценки: - оценка «зачтено» выставляется студенту, если работа имеет правильную структуру, выполнена с соблюдением этики цитирования, содержит современную (за последние 5-10 лет) и достаточную (не менее 10 источников литературы, исключая учебники и справочники) информацию по предмету, представлена в виде доклада с презентацией и получила оценку не ниже 3 баллов. - Оценка «незачтено» выставляется студенту при несоблюдении вышеуказанных требований.

Примерные тесты

№	Вопрос	Эталонный ответ	Индикатор компетенции
1.	Стресс влияет на: 1) Биохимический состав крови 2) Гематологические показатели 3) Гормональный статус 4) Поведение животных 5) На все вышеперечисленное	5	ИПК-7.1
2.	При стрессе у крупного рогатого скота вырабатываются гормоны: 1) Адреналин 2) Кортизол 3) Оба вышеперечисленных	3	ИПК-7.1
3.	Реакция животных на человека характеризует:	2	ИПК-7.1

	<p>1) Интенсивность технологии животноводства</p> <p>2) Благополучие животных</p> <p>3) Здоровье и продуктивность животных</p> <p>4) Породные особенности животных</p>		
4.	<p>Выращивание молодняка под матками:</p> <p>1) Обеспечивает колостральный иммунитет</p> <p>2) Обеспечивает лактогенный иммунитет</p> <p>3) Оба варианта</p>	3	ИПК-7.1
5.	<p>Сила влияния природных факторов:</p> <p>1) Выше в интенсивных системах животноводства</p> <p>2) Выше в экстенсивных системах животноводства</p> <p>3) Не различается в экстенсивных и интенсивных системах животноводства</p>	2	ИПК-7.1
6.	<p>Селекция по признакам продуктивности:</p> <p>1) Не оказывает влияния на адаптивные качества животных</p> <p>2) Повышает адаптивные качества животных</p> <p>3) Снижает адаптивные качества животных</p>	3	ИПК-7.1
7.	<p>Оптимальная технология – это:</p> <p>1) Производство максимального количества продукции с наименьшими затратами</p> <p>2) Производство максимального количества продукции наилучшего качества</p> <p>3) Производство продукции наилучшего качества с наименьшими затратами</p> <p>4) Производство максимального количества продукции заданного качества с наименьшими затратами</p>	4	ИПК-7.2
8.	<p>В органическом животноводстве:</p> <p>1) Допустимы только кормовые антибиотики</p> <p>2) Допустимо использование антибиотиков только для лечения скота</p> <p>3) Не допустимо использование антибиотиков</p>	3	ИПК-7.2
9.	<p>Адаптация соответствует:</p> <p>1) Первой фазе стресса</p> <p>2) Второй фазе стресса</p> <p>3) Третьей фазе стресса</p>	2	ИПК-7.1
10.	<p>Постоянно повышенный уровень кортизола:</p> <p>1) Повышает устойчивость к болезням</p> <p>2) Снижает устойчивость к болезням</p> <p>3) Не влияет на устойчивость к болезням</p>	2	ИПК-7.1

11.	<p>Риск возникновения заболеваний возрастает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) При долговременных стрессах 2) При отсутствии вакцинопрофилактики 3) При неконтролируемом завозе поголовья 4) При несоблюдении ветеринарно-санитарных требований 5) Все вышеперечисленное 	5	ИПК-7.2
12.	<p>Антропоозоозы – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Заболевания скота, опасные для других видов животных 2) Заболевания скота и свиней 3) Заболевания животных, опасные для человека 4) Заболевания человека, не передающиеся животным 	3	ИПК-7.2
13.	<p>Соотнесите понятия с соответствующими описаниями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пять свобод животных 2. Репродуктивное благополучие 3. Физическое благополучие 4. Социальное благополучие 5. Психологическое благополучие <p>Варианты: а) Отсутствие страха и стресса б) Возможность свободно двигаться и проявлять нормальное поведение с) Хорошее физическое состояние, отсутствие боли и дискомфорта d) Здоровье размножения, хорошее состояние репродуктивной системы е) Нормальные социальные взаимодействия с себе подобными</p>	1-b, 2-d, 3-с, 4-е, 5-а	ИПК-7.1
14.	<p>Подберите каждому животному соответствующую рекомендацию по уходу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кошка 2. Собака 3. Кролик 4. Курица 5. Корова <p>Варианты: а) Свободный доступ к воде и регулярное выгуливание б) Свежая трава и пространство для прыжков с) Чистая подстилка и защита от хищников d) Постоянный доступ к свежему сену и минеральным добавкам</p>	1-а, 2-б, 3-d, 4-е, 5-с	ИПК-7.1

	е) Качественный корм и достаточное освещение		
15.	Соответствие понятий благополучия животных: 1. Теплое помещение 2. Наличие игрушек 3. Рацион питания высокого качества 4. Ветеринары поблизости 5. Общение с человеком Варианты: а) Кормление б) Безопасность с) Социализация д) Игровая активность е) Жилищные условия	1-е, 2-d, 3-a, 4-b, 5-с	ИПК-7.1
16.	Соответствие типов поведения животных с их признаками: 1. Тревога 2. Страх 3. Агрессивность 4. Спокойствие 5. Радость Варианты: а) Шерсть дыбом, учащенное дыхание б) Быстрое перемещение, прячется с) Скрытность, скулеж д) Хвост высоко поднятый, виляет е) Угрожающее рычание, оскал зубов	1-с, 2-b, 3-е, 4-d, 5-a	ИПК-7.1
17.	Последовательно расположите этапы оказания первой помощи пострадавшему животному: 1. Обратитесь к ветеринару 2. Постарайтесь успокоить животное 3. Оцените ситуацию и выявите повреждения 4. Применяйте рекомендованные врачом препараты 5. Организуйте транспортировку к врачу	2 → 3 → 1 → 5 → 4	ИПК-7.2
18.	Последовательность ухода за кошачьей гигиеной: 1. Купание кошки 2. Вычёсывание шерсти 3. Проверка ушных раковин 4. Прочистка зубов специальной пастой 5. Обработка когтей триммером	2 → 3 → 4 → 5 → 1	ИПК-7.2
19.	Расположите последовательно этапы диагностики болезни у питомца:	1 → 2 → 5 → 3 → 4	ИПК-7.2

	<p>1. Клинический осмотр ветеринаром</p> <p>2. Лабораторные анализы (анализ мочи, крови, кала)</p> <p>3. Консультация врача, постановка диагноза</p> <p>4. Применение назначенных препаратов</p> <p>5. Диагностика посредством аппаратуры (УЗИ, рентген)</p>		
20.	<p>Правильно расставьте стадии введения нового корма собаке:</p> <p>1. Постепенное смешивание старого и нового корма</p> <p>2. Начало приема пищи новым видом корма</p> <p>3. Наблюдение за реакцией собаки на новый корм</p> <p>4. Предложение небольшого количества нового корма отдельно</p> <p>5. Постепенное увеличение порции нового корма</p>	<p>4 → 1 → 5 → 2 → 3</p>	ИПК-7.2
21.	<p>Концепция «.....» подразумевает свободу от голода и жажды, свободу от дискомфорта, свободу от боли, травм и болезней, свободу проявления нормального поведения и свободу от страха и стресса.</p>	<p>пяти свобод</p>	ИПК-7.1
22.	<p>Ключевые компоненты включают здоровое питание, комфортные условия содержания, физическую активность, профилактику и лечение заболеваний, санитарную обработку помещения и окружающей среды.</p>	<p>физического благополучия</p>	ИПК-7.1
23.	<p>Что относится к физическим факторам, ухудшающим самочувствие животных?</p> <p>а) Нехватка пространства</p> <p>б) Громкий шум</p> <p>с) Температурные колебания</p> <p>д) Все вышеперечисленное</p>	<p>d</p>	ИПК-7.1
24.	<p>Как называется методика гуманного забоя животных?</p> <p>а) Эвтаназия</p> <p>б) Стерилизация</p> <p>с) Кастрация</p> <p>д) Иммунизация</p>	<p>a</p>	ИПК-7.2
25.	<p>Как часто рекомендуется проводить дегельминтизацию кошек?</p> <p>а) Каждые полгода</p> <p>б) Один раз в год</p>	<p>d</p>	ИПК-7.2

	<p>с) Каждую неделю</p> <p>d) Каждый квартал</p>		
26.	<p>Причина отказа от прогулок у собаки зимой:</p> <p>a) Холодная погода</p> <p>b) Артроз или артрит</p> <p>с) Низкая физическая выносливость</p> <p>d) Всё перечисленное верно</p>	d	ИПК-7.2
27.	<p>Симптомы какого расстройства проявляются в отказе от еды, повышенной температуре и слабости?</p> <p>a) Бессонница</p> <p>b) Травматизм</p> <p>с) Анорексия</p> <p>d) Инфекционное заболевание</p>	d	ИПК-7.2
28.	<p>Выбор правильного способа обращения с животными:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инвалидные животные 2. Новорожденные детеныши 3. Стареющее животное 4. Животные с поведенческими проблемами 5. Заболевшие животные <p>Варианты: a) Специальные игрушки и занятия</p> <p>b) Профессиональная реабилитация и лечение</p> <p>с) Дополнительный уход и внимание ветеринара</p> <p>d) Особые диетические рекомендации</p> <p>e) Создание комфортной среды и дополнительное тепло</p>	1-b, 2-e, 3-d, 4-a, 5-c	ИПК-7.2
29.	<p>Выбор правильной меры улучшения самочувствия животных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистота помещений 2. Высококачественный корм 3. Ежедневные прогулки 4. Отсутствие стресс-факторов 5. Использование качественных наполнителей <p>Варианты: a) Питание</p> <p>b) Гигиена</p> <p>с) Окружающая среда</p> <p>d) Движение</p> <p>e) Удобство туалета</p>	1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e	ИПК-7.2
30.	<p>Определение симптомов неблагополучия у домашних питомцев:</p>	1-e, 2-d, 3-c, 4-a, 5-b	ИПК-7.2

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потеря аппетита 2. Проблемы с дыханием 3. Резкое снижение активности 4. Изменение цвета слизистых оболочек 5. Повышенная жажда <p>Варианты: а) Гипоксия (недостаток кислорода)</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Болезнь внутренних органов c) Стресс или депрессия d) Инфекция дыхательных путей e) Неправильное питание 		
31.	<p>Типы проблем, соответствующих соответствующим признакам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заболевание глаз 2. Кожные проблемы 3. Проблемы желудочно-кишечного тракта 4. Сердечно-сосудистые заболевания 5. Невралгия <p>Варианты: а) Краснота, слезоточивость, светочувствительность</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Вздутие живота, диарея, рвота c) Боль в конечностях, нарушение походки d) Шелушение, зуд, выпадение шерсти e) Учащенный пульс, одышка, слабость 	1-a, 2-d, 3-b, 4-e, 5-c	ИПК-7.2
32.	<p>Поместите мероприятия по уходу за пожилым животным в нужном порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переход на специальную диету для пожилых животных 2. Увеличение частоты визитов к ветеринару 3. Поддержание физической активности с учётом ограничений 4. Контроль за состоянием суставов и сердечно-сосудистой системы 5. Улучшение комфорта проживания (мягкая постель, дополнительный обогрев) 	5 → 1 → 3 → 4 → 2	ИПК-7.2
33.	<p>Порядок принятия решений при обнаружении агрессивного поведения животного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обращение к специалисту по поведению животных 2. Оценка обстановки вокруг животного 3. Исключение физических угроз 4. Ограничение контакта с источником агрессии 5. Решение вопроса мирным способом 	2 → 3 → 4 → 1 → 5	ИПК-7.2

34.	Верная последовательность подготовки к прививке животного: 1. Предварительная консультация ветеринара 2. Проведение осмотра животного 3. Анализ текущего состояния здоровья животного 4. Самостоятельная подготовка животного к вакцинации 5. Посещение клиники для прививки	1 → 2 → 3 → 4 → 5	ИПК-7.2
35.	Последовательность заботы о больном животном: 1. Предоставить комфортное убежище 2. Лечение согласно назначению ветеринара 3. Организация регулярного кормления больного животного 4. Первичный осмотр и диагностика заболевания 5. Создание благоприятных условий восстановления	4 → 1 → 5 → 3 → 2	ИПК-7.2
36. обеспечивается созданием безопасной среды, отсутствием чрезмерных шумов и стрессоров, возможностью играть и общаться с другими животными, обеспечением достаточных физических нагрузок и стимуляций.	Психологическое благополучие	ИПК-7.1
37.	Оптимальным возрастом для кастрации котов считается: а) До трёх месяцев б) После шести месяцев в) Во время полового созревания г) Только взрослым животным старше восьми лет	б	ИПК-7.2
38.	Лучшим показателем хорошей гигиены является: а) Частые купания животного б) Редкая уборка места содержания в) Минимализация контактов с людьми г) Регулярная дезинфекция территории и предметов ухода	д	ИПК-7.2
39.	Признаком депрессии у животного являются: а) Активность и игривость б) Длительное пребывание в одном положении в) Весёлое настроение г) Проявление любопытства	б	ИПК-7.2

40.	Какой фактор НЕ оказывает влияние на социальное благополучие животных? А) Наличие возможности взаимодействовать с особями своего вида В) Уровень температуры в помещении С) Качество социальной иерархии внутри группы D) Доступность социального опыта и положительных взаимодействий	В	ИПК-7.1
41.	Что является основным признаком психического благополучия животного? А) Стабильность веса В) Равномерное потребление пищи С) Способность адаптироваться к изменениям окружающей среды D) Высокая двигательная активность	С	ИПК-7.1
42.	Какая мера НЕ улучшает благополучие домашнего животного? А) Регулярные ветеринарные осмотры В) Ограничение движения животного в ограниченном пространстве С) Своевременная вакцинация и профилактика паразитов D) Организация регулярных занятий и игр для животного	В	ИПК-7.2

Оценка «отлично» (9-10 баллов) выставляется тогда, когда студент выявил уверенные знания программного материала, успешно выполнил задания. Правильных ответов более 90%.

Оценка «хорошо» (7-8 баллов) выставляется тогда, когда студент знает основные положения тем, усвоил учебный материал. Правильных ответов 80-90%.

Оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется тогда, когда правильных ответов 70-80%.

Примерные вопросы для дискуссии:

Данный вид деятельности направлен на освоение компетенции ПК-7.

1. Основные стрессы в животноводстве – это...
2. Проблемы интенсивных технологий в животноводстве – это ...
3. Проблемы экстенсивных технологий в животноводстве – это ...
4. Методы повышения благополучия животных...
5. Этологические признаки неблагополучия – это ...
6. Кратковременный ответ на стресс – это ...
7. Долговременный ответ на стресс – это ...
8. Особенности органического животноводства – это...
9. Параметры физиологического статуса для оценки благополучия – это ...
10. Индикаторы неблагополучия животных – это...
11. Стресс – это ... - Неинвазивные методы оценки благополучия – это ...

Оценка **«отлично» (9-10 баллов)** выставляется тогда, когда студент выявил уверенные знания программного материала, успешно выполнил задания. Правильных ответов более 90%.

Оценка **«хорошо» (7-8 баллов)** выставляется тогда, когда студент знает основные положения тем, усвоил учебный материал. Правильных ответов 80-90%.

Оценка **«удовлетворительно» (6 баллов)** выставляется тогда, когда правильных ответов 70-80%.

3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, ответы, которые даются в развернутой форме и отражает освоение студентом компетенции ПК-7.

Список вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие о благополучии животных. Критерии благополучия.
 2. Параметры физиологического статуса для оценки благополучия.
 3. Этологические методы оценки благополучия.
 4. Основные стрессы в животноводстве. Кратковременный и долговременный ответ на стресс.
 5. Возможности снижения стрессов при содержании животных
 6. Протокол оценки благополучия животных (по видам)
 7. Особенности и проблемы интенсивных технологий в животноводстве.
 8. Особенности и проблемы экстенсивных технологий в животноводстве.
 9. Влияние способа содержания на благополучие животных.
 10. Основные проблемы благополучия животных (по отраслям). Методы повышения благополучия.
 11. Понятие об экологическом (органическом) животноводстве. Требования к обеспечению благополучия животных. Особенности технологии.
 12. Перспективы развития вэлфер-технологий в животноводстве.
 13. Связь благополучия, продуктивности и качества продукции животных.
- Экономика и благополучие (по отраслям)
14. Морфологические индикаторы благополучия.
 15. Стресс и благополучие животных.
 16. Реакция на человека как характеристика благополучия животных.
 17. Селекция и благополучие животных.
 18. Оценка рисков благополучию животных.
 19. Индикаторы неблагополучия животных.
 20. Свобода осуществления нормального поведения как фактор благополучия животных.

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» ставится, если студент показывает глубокие знания изученного материала, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы без ошибок. Студент твёрдо знает учебный материал, отвечает без наводящих вопросов и допускает при ответе, лишь незначительные ошибки.

«Не зачтено» ставится, если студент имеет отдельные обрывочные представления о изученном материале, не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки.

4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

Тестовые задания для проверки остаточных знаний

№	Вопрос	Эталонный ответ	Индикатор компетенции
1.	Стресс влияет на: 1) Биохимический состав крови 2) Гематологические показатели 3) Гормональный статус 4) Поведение животных 5) На все вышеперечисленное	5	ИПК-7.1
2.	При стрессе у крупного рогатого скота вырабатываются гормоны: 1) Адреналин 2) Кортизол 3) Оба вышеперечисленных	3	ИПК-7.1
3.	Реакция животных на человека характеризует: 1) Интенсивность технологии животноводства 2) Благополучие животных 3) Здоровье и продуктивность животных 4) Породные особенности животных	2	ИПК-7.1
4.	Выращивание молодняка под матками: 1) Обеспечивает колостральный иммунитет 2) Обеспечивает лактогенный иммунитет 3) Оба варианта	3	ИПК-7.1
5.	Сила влияния природных факторов: 1) Выше в интенсивных системах животноводства 2) Выше в экстенсивных системах животноводства 3) Не различается в экстенсивных и интенсивных системах животноводства	2	ИПК-7.1
6.	Селекция по признакам продуктивности: 1) Не оказывает влияния на адаптивные качества животных 2) Повышает адаптивные качества животных 3) Снижает адаптивные качества животных	3	ИПК-7.1
7.	Оптимальная технология – это: 1) Производство максимального количества продукции с наименьшими затратами 2) Производство максимального количества продукции наилучшего качества 3) Производство продукции наилучшего	4	ИПК-7.2

	качества с наименьшими затратами 4) Производство максимального количества продукции заданного качества с наименьшими затратами		
8.	В органическом животноводстве: 1) Допустимы только кормовые антибиотики 2) Допустимо использование антибиотиков только для лечения скота 3) Не допустимо использование антибиотиков	3	ИПК-7.2
9.	Адаптация соответствует: 1) Первой фазе стресса 2) Второй фазе стресса 3) Третьей фазе стресса	2	ИПК-7.1
10.	Постоянно повышенный уровень кортизола: 1) Повышает устойчивость к болезням 2) Снижает устойчивость к болезням 3) Не влияет на устойчивость к болезням	2	ИПК-7.1
11.	Риск возникновения заболеваний возрастает: 1) При долговременных стрессах 2) При отсутствии вакцинопрофилактики 3) При неконтролируемом завозе поголовья 4) При несоблюдении ветеринарно-санитарных требований 5) Все вышеперечисленное	5	ИПК-7.2
12.	Антропозоонозы – это: 1) Заболевания скота, опасные для других видов животных 2) Заболевания скота и свиней 3) Заболевания животных, опасные для человека 4) Заболевания человека, не передающиеся животным	3	ИПК-7.2
13.	Соотнесите понятия с соответствующими описаниями: 1. Пять свобод животных 2. Репродуктивное благополучие 3. Физическое благополучие 4. Социальное благополучие 5. Психологическое благополучие Варианты: а) Отсутствие страха и стресса б) Возможность свободно двигаться и проявлять нормальное поведение с) Хорошее физическое состояние, отсутствие боли и дискомфорта	1-b, 2-d, 3-c, 4-e, 5-a	ИПК-7.1

	<p>d) Здоровье размножения, хорошее состояние репродуктивной системы</p> <p>e) Нормальные социальные взаимодействия с себе подобными</p>		
14.	<p>Подберите каждому животному соответствующую рекомендацию по уходу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кошка 2. Собака 3. Кролик 4. Курица 5. Корова <p>Варианты: а) Свободный доступ к воде и регулярное выгуливание</p> <p>б) Свежая трава и пространство для прыжков</p> <p>в) Чистая подстилка и защита от хищников</p> <p>г) Постоянный доступ к свежему сену и минеральным добавкам</p> <p>д) Качественный корм и достаточное освещение</p>	1-а, 2-б, 3-д, 4-е, 5-с	ИПК-7.1
15.	<p>Соответствие понятий благополучия животных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Теплое помещение 2. Наличие игрушек 3. Рацион питания высокого качества 4. Ветеринары поблизости 5. Общение с человеком <p>Варианты: а) Кормление</p> <p>б) Безопасность</p> <p>в) Социализация</p> <p>г) Игровая активность</p> <p>д) Жилищные условия</p>	1-е, 2-д, 3-а, 4-б, 5-с	ИПК-7.1
16.	<p>Соответствие типов поведения животных с их признаками:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тревога 2. Страх 3. Агрессивность 4. Спокойствие 5. Радость <p>Варианты: а) Шерсть дыбом, учащенное дыхание</p> <p>б) Быстрое перемещение, прячется</p> <p>в) Скрытность, скулеж</p> <p>г) Хвост высоко поднятый, виляет</p> <p>д) Угрожающее рычание, оскал зубов</p>	1-с, 2-б, 3-е, 4-д, 5-а	ИПК-7.1

17.	<p>Последовательно расположите этапы оказания первой помощи пострадавшему животному:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обратитесь к ветеринару 2. Постарайтесь успокоить животное 3. Оцените ситуацию и выявите повреждения 4. Применяйте рекомендованные врачом препараты 5. Организуйте транспортировку к врачу 	<p>2 → 3 → 1 → 5 → 4</p>	ИПК-7.2
18.	<p>Последовательность ухода за кошачьей гигиеной:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Купание кошки 2. Вычёсывание шерсти 3. Проверка ушных раковин 4. Прочистка зубов специальной пастой 5. Обработка когтей триммером 	<p>2 → 3 → 4 → 5 → 1</p>	ИПК-7.2
19.	<p>Расположите последовательно этапы диагностики болезни у питомца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клинический осмотр ветеринаром 2. Лабораторные анализы (анализ мочи, крови, кала) 3. Консультация врача, постановка диагноза 4. Применение назначенных препаратов 5. Диагностика посредством аппаратуры (УЗИ, рентген) 	<p>1 → 2 → 5 → 3 → 4</p>	ИПК-7.2
20.	<p>Правильно расставьте стадии введения нового корма собаке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постепенное смешивание старого и нового корма 2. Начало приема пищи новым видом корма 3. Наблюдение за реакцией собаки на новый корм 4. Предложение небольшого количества нового корма отдельно 5. Постепенное увеличение порции нового корма 	<p>4 → 1 → 5 → 2 → 3</p>	ИПК-7.2
21.	<p>Концепция «.....» подразумевает свободу от голода и жажды, свободу от дискомфорта, свободу от боли, травм и болезней, свободу проявления нормального поведения и свободу от страха и стресса.</p>	<p>пяти свобод</p>	ИПК-7.1
22.	<p>Ключевые компоненты включают здоровое питание, комфортные условия содержания, физическую активность, профилактику и лечение заболеваний,</p>	<p>физического благополучия</p>	ИПК-7.1

	санитарную обработку помещения и окружающей среды.		
23.	<p>Что относится к физическим факторам, ухудшающим самочувствие животных?</p> <p>а) Нехватка пространства б) Громкий шум с) Температурные колебания d) Все вышеперечисленное</p>	d	ИПК-7.1
24.	<p>Как называется методика гуманного забоя животных?</p> <p>а) Эвтаназия б) Стерилизация с) Кастрация d) Иммунизация</p>	a	ИПК-7.2
25.	<p>Как часто рекомендуется проводить дегельминтизацию кошек?</p> <p>а) Каждые полгода б) Один раз в год с) Каждую неделю d) Каждый квартал</p>	d	ИПК-7.2
26.	<p>Причина отказа от прогулок у собаки зимой:</p> <p>а) Холодная погода б) Артроз или артрит с) Низкая физическая выносливость d) Всё перечисленное верно</p>	d	ИПК-7.2
27.	<p>Симптомы какого расстройства проявляются в отказе от еды, повышенной температуре и слабости?</p> <p>а) Бессонница б) Травматизм с) Анорексия d) Инфекционное заболевание</p>	d	ИПК-7.2
28.	<p>Выбор правильного способа обращения с животными:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инвалидные животные 2. Новорожденные детеныши 3. Стареющее животное 4. Животные с поведенческими проблемами 5. Заболевшие животные <p>Варианты: а) Специальные игрушки и занятия б) Профессиональная реабилитация и лечение с) Дополнительный уход и внимание ветеринара</p>	1-b, 2-e, 3-d, 4-a, 5-c	ИПК-7.2

	<p>d) Особые диетические рекомендации</p> <p>e) Создание комфортной среды и дополнительное тепло</p>		
29.	<p>Выбор правильной меры улучшения самочувствия животных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистота помещений 2. Высококачественный корм 3. Ежедневные прогулки 4. Отсутствие стресс-факторов 5. Использование качественных наполнителей <p>Варианты: а) Питание б) Гигиена в) Окружающая среда г) Движение д) Удобство туалета</p>	1-б, 2-а, 3-д, 4-с, 5-е	ИПК-7.2
30.	<p>Определение симптомов неблагополучия у домашних питомцев:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потеря аппетита 2. Проблемы с дыханием 3. Резкое снижение активности 4. Изменение цвета слизистых оболочек 5. Повышенная жажда <p>Варианты: а) Гипоксия (недостаток кислорода) б) Болезнь внутренних органов в) Стресс или депрессия г) Инфекция дыхательных путей д) Неправильное питание</p>	1-е, 2-д, 3-с, 4-а, 5-б	ИПК-7.2
31.	<p>Типы проблем, соответствующих соответствующим признакам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заболевание глаз 2. Кожные проблемы 3. Проблемы желудочно-кишечного тракта 4. Сердечно-сосудистые заболевания 5. Невралгия <p>Варианты: а) Краснота, слезоточивость, светочувствительность б) Вздутие живота, диарея, рвота в) Боль в конечностях, нарушение походки г) Шелушение, зуд, выпадение шерсти д) Учащенный пульс, одышка, слабость</p>	1-а, 2-д, 3-б, 4-е, 5-с	ИПК-7.2
32.	<p>Поместите мероприятия по уходу за пожилым животным в нужном порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переход на специальную диету для 	5 → 1 → 3 → 4 → 2	ИПК-7.2

	<p>пожилых животных</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Увеличение частоты визитов к ветеринару 3. Поддержание физической активности с учётом ограничений 4. Контроль за состоянием суставов и сердечно-сосудистой системы 5. Улучшение комфорта проживания (мягкая постель, дополнительный обогрев) 		
33.	<p>Порядок принятия решений при обнаружении агрессивного поведения животного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обращение к специалисту по поведению животных 2. Оценка обстановки вокруг животного 3. Исключение физических угроз 4. Ограничение контакта с источником агрессии 5. Решение вопроса мирным способом 	<p>2 → 3 → 4 → 1 → 5</p>	ИПК-7.2
34.	<p>Верная последовательность подготовки к прививке животного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительная консультация ветеринара 2. Проведение осмотра животного 3. Анализ текущего состояния здоровья животного 4. Самостоятельная подготовка животного к вакцинации 5. Посещение клиники для прививки 	<p>1 → 2 → 3 → 4 → 5</p>	ИПК-7.2
35.	<p>Последовательность заботы о больном животном:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставить комфортное убежище 2. Лечение согласно назначению ветеринара 3. Организация регулярного кормления больного животного 4. Первичный осмотр и диагностика заболевания 5. Создание благоприятных условий восстановления 	<p>4 → 1 → 5 → 3 → 2</p>	ИПК-7.2
36.	<p>..... обеспечивается созданием безопасной среды, отсутствием чрезмерных шумов и стрессоров, возможностью играть и общаться с другими животными, обеспечением достаточных физических нагрузок и стимуляций.</p>	<p>Психологическое благополучие</p>	ИПК-7.1
37.	<p>Оптимальным возрастом для кастрации котом считается:</p>	<p>b</p>	ИПК-7.2

	<p>a) До трёх месяцев</p> <p>b) После шести месяцев</p> <p>c) Во время полового созревания</p> <p>d) Только взрослым животным старше восьми лет</p>		
38.	<p>Лучшим показателем хорошей гигиены является:</p> <p>a) Частые купания животного</p> <p>b) Редкая уборка места содержания</p> <p>c) Минимализация контактов с людьми</p> <p>d) Регулярная дезинфекция территории и предметов ухода</p>	d	ИПК-7.2
39.	<p>Признаком депрессии у животного являются:</p> <p>a) Активность и игривость</p> <p>b) Длительное пребывание в одном положении</p> <p>c) Весёлое настроение</p> <p>d) Проявление любопытства</p>	b	ИПК-7.2
40.	<p>Какой фактор НЕ оказывает влияние на социальное благополучие животных?</p> <p>A) Наличие возможности взаимодействовать с особями своего вида</p> <p>B) Уровень температуры в помещении</p> <p>C) Качество социальной иерархии внутри группы</p> <p>D) Доступность социального опыта и положительных взаимодействий</p>	B	ИПК-7.1
41.	<p>Что является основным признаком психического благополучия животного?</p> <p>A) Стабильность веса</p> <p>B) Равномерное потребление пищи</p> <p>C) Способность адаптироваться к изменениям окружающей среды</p> <p>D) Высокая двигательная активность</p>	C	ИПК-7.1
42.	<p>Какая мера НЕ улучшает благополучие домашнего животного?</p> <p>A) Регулярные ветеринарные осмотры</p> <p>B) Ограничение движения животного в ограниченном пространстве</p> <p>C) Своевременная вакцинация и профилактика паразитов</p> <p>D) Организация регулярных занятий и игр для животного</p>	B	ИПК-7.2

Информация о разработчиках

Сыманович Оксана Викентьевна, канд. с.-х. наук ученая степень, кафедра ветеринарии и зоотехнии, доцент