

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Издательский дом</i>					
<i>Администрация</i>					
1. Директор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Редакционный отдел</i>					
2. Редактор I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
3. Редактор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
4. Редактор I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
5. Корректор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
6. Редактор I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

7. Начальник отдела	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Производственный отдел (типография)</i>					
8. Копировщик 2 разряда	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
9. Переплётчик 6 разряда	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса			
10. Переплётчик 6 разряда	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса			
13. Печатник 6 разряда	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от вредных веществ.			
14. Оператор электронного набора и верстки	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
15. Сборщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума			
16. Начальник отдела	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

	<i>Сервисный отдел</i>					
	19. Начальник отдела	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	20. Менеджер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	<i>Отдел маркетинга</i>					
	21. Начальник отдела	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	22. Программист	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
		Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума			
	23. Ведущий инженер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	24. Экономист	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	Факультет психологии					
	<i>Кафедра общей и педагогической психологии</i>					
	1. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного	Увеличение искусственного освещения			

	Достаточного освещения				
2. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
15. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
16. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
17. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
18. Ассистент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
19. Ассистент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра организационной психологии</i>					
20. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
27. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

Кафедра генетической и клинической психологии					
36. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
37. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
38. Учебный мастер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
39. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
Кафедра управления образованием					
51. Специалист по учебно-методической работе	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
61. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
Кафедра социальных коммуникаций					
64. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
76. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного	Увеличение искусственного освещения			

		Достаточного освещения				
77. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра психометрии и психологического консультирования</i>						
78. Заведующий кафедрой		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
86. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра психологии личности</i>						
88. Профессор		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
96. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
99. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
100. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Деканат факультета психологии</i>						
101. Программист II категории		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

102. Специалист по учебно-методической работе I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
103. Документовед	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
105. Ведущий библиотекарь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
106. Ведущий менеджер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Лаборатория проектирования инновационных процессов в образовании</i>					
<i>Центр социально-психологического образования</i>					
112. Заместитель директора	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
113. Заместитель директора	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
117. Ведущий менеджер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
118. Менеджер I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

<i>Лаборатория психофизиологии</i>					
119. Заведующий лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
120. Ведущий научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
121. Инженер-исследователь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
122. Инженер-исследователь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
123. Инженер-исследователь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
124. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
126. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
127. Лаборант-исследователь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Лаборатория психологической экспертизы</i>					

Лаборатория когнитивных исследований и психогенетики					
136. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
137. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
138. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
142. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
143. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
Учебно-научная лаборатория зуманиптрных ново-медийных технологий					
164. Заведующий лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
165. Заместитель заведующего лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
166. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

167. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
<i>Служба сантехников</i>				
1. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума		
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса		
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ		
2. Электрогазосварщик 6 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса		
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.		
	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ		
3. Электрогазосварщик 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса		
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума		
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.		

	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ			
4. Электрогазоварщик 6 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума			
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.			
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ			
<i>Автомобильный отдел</i>					
2. Электрогазоварщик 4 разряда	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.			
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ			
<i>Спортивный клуб</i>					
1. Высокотехнологичный рабочий (электрогазоварщик)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума			
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.			
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ			

2. Электротгасоварщик 5 разряда	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума		
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса		
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.		
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ		
<i>Ремонтно-строительное управление</i>				
<i>Учебно-производственные мастерские</i>				
1. Электротгасоварщик 5 разряда	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.		
	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума		
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ		
2. Электротгасоварщик 5 разряда	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума		
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса		
	Использовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ		
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.		

3. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение времени воздействия шума			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Исползовать средство индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита органов дыхания от вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормативными требованиями.	Обеспечение СИЗ			
	Использовать средства индивидуальной защиты	Улучшение условий труда. Снижение уровня УФИ.			
Юридический институт					
<i>Кафедра теории и истории государственного права, административного права</i>					
15. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
16. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра конституционного и международного права</i>					
17. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
25. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра гражданского права</i>					
40. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

<i>Кафедра криминалистики</i>					
76. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
83. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
84. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
86. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
87. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
88. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра уголовного права</i>					
95. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра гражданского процесса</i>					
102. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

106. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
<i>Кафедра финансового права</i>				
118. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
<i>Кафедра природоресурсного, земельного и экологического права</i>				
119. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
121. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
126. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
<i>Деканат юридического института</i>				
127. Директор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
128. Ведущий менеджер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
129. Ведущий менеджер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного	Увеличение искусственного освещения		

	Достаточного освещения				
130. Старший диспетчер факультета	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
131. Специалист по учебно-методической работе I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
132. Специалист по учебно-методической работе I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
133. Специалист по учебно-методической работе II категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
134. Специалист по учебно-методической работе II категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
135. Специалист по учебно-методической работе	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
136. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
139. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Лаборатория криминалистики</i>					
140. Заведующий учебной лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного	Увеличение искусственного освещения			

	Достаточного освещения				
141. Учебный мастер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
142. Учебный мастер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
143. Учебный мастер II категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
144. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
145. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
146. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
147. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Центр клинических методов обучения Юридического института</i>					
148. Директор центра	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

Физический факультет						
<i>Кафедра общей и экспериментальной физики</i>						
2. Техник I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
3. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
4. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
6. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
9. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
10. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
11. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
13. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				

14. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
17. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
18. Заведующий учебной лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
20. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
21. Ведущий инженер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
23. Учебный мастер II категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
24. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
25. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
26. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

27. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
29. Ведущий инженер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
30. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
31. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
32. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
33. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
35. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
36. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
39. Техник I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

40. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
41. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
42. Инженер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
43. Инженер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра астрономии и космической геодезии</i>					
44. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
45. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
46. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
47. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

	<i>Кафедра физики металлов</i>				
72. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
	<i>Кафедра теоретической физики</i>				
78. Профессор		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
	<i>Кафедра оптики и спектроскопии</i>				
	<i>Кафедра квантовой теории поля</i>				
107. Лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
	<i>Кафедра физики плазмы</i>				
116. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
120. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
122. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
123. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
	<i>Кафедра физики полупроводников</i>				
136. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется	Увеличение искусственного освещения		

		Модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения				
137. Доцент	Декаан физического факультета	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	Лаборатория теоретической и математической физики					
	Лаборатория новых информационных технологий в образовании					
152. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
154. Лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
155. Старший лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
	Лаборатория фотофизики и фотохимии молекул					
158. Заведующий лабораторией		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
159. Научный сотрудник		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
162. Инженер-исследователь		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного	Увеличение искусственного освещения			

		Достаточного освещения				
163. Инженер-исследователь		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
165. Лаборант-исследователь		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
168. Ведущий научный сотрудник		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
170. Младший научный сотрудник		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Физико-математическая школа Лаборатория низкотемпературной плазмы</i>						
178. Младший научный сотрудник		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Лаборатория квантовой теории интенсивных полей</i>						
192. Инженер-исследователь		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Философский факультет Кафедра онтологии, теории познания и социальной философии</i>						
1. Заведующий кафедрой		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

3. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
5. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
6. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
7. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
12. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
13. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
<i>Кафедра философии и методологии науки</i>				
14. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
18. Заведующий учебным кабинетом	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		

19. Заведующий учебным кабинетом	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
24. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
25. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра истории философии и логики</i>					
35. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
39. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра политологии</i>					
40. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
51. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
53. Старший преподаватель	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

54. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра социологии</i>					
55. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
57. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
60. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра социальной работы</i>					
66. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
67. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
70. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
72. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

78. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
79. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
<i>Кафедра гуманитарных проблем информатики</i>				
80. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
84. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
85. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
86. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
89. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		
90. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения		

91. Ассистент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
Лаборатория трансдисциплинарных исследований познания, языка и социальных практик					
Физико-технический факультет					
Кафедра прикладной газовой динамики и горения					
5. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
6. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
12. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
13. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
14. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
15. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

16. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
17. Ассистент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра прочности и проектирования</i>					
27. Заведующий учебной лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
32. Инженер I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
33. Инженер I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
34. Инженер	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра математической физики</i>					
37. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
41. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

42. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
45. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
48. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
52. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
53. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
57. Старший лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
60. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
61. Ассистент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра динамики полета</i>					
63. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного	Увеличение искусственного освещения			

		Достаточного освещения				
68. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
72. Доцент		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
73. Старший преподаватель		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
75. Лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
76. Лаборант		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
77. Инженер		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра прикладной аэромеханики</i>						
79. Заведующий кафедрой		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
86. Профессор		В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

87. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
90. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
91. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
92. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
93. Заведующий учебной лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
94. Инженер I категории	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра механики деформируемого твердого тела</i>					
97. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
99. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

117. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
119. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
120. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
121. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
<i>Кафедра промышленных космических систем</i>					
123. Заведующий кафедрой	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
124. Секретарь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
125. Профессор	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			
126. Доцент	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения			

<i>Лаборатория проблем опасных космических объектов</i>						
127. Заведующий лабораторией	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
130. Старший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
131. Старший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
132. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
139. Младший научный сотрудник	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
142. Лаборант-исследователь	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
149. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				
153. Лаборант	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения				
155. Лаборант	В связи с недостаточной освещённостью рабочего места рекомендуется модернизировать искусственное освещение для достижения равномерного достаточного освещения	Увеличение искусственного освещения				

Дата составления: 23.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник учебного управления
(должность)  Брель Е.Ю.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Издательского дома
(должность)  Петрин О.В.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016


Ведущий инженер отдела охраны труда
(должность)  Абрамова М.Д.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Заместитель начальника управления кадров
(должность)  Петлина И.И.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Ведущий юрист консульт. правового управления
(должность)  Решнов Д.В.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Экономист II категории планово-финансового управления
(должность)  Чильдинова Т.А.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Главный механик
(должность)  Спицин А.А.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Заместитель декана факультета психологии
(должность)  Савин П.Н.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Инженер I категории отдела охраны труда
(должность)  Зубарева Е.В.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016

Уполномоченный по охране труда факультета психологии
(должность)  Бурьхин А.Н.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.16

Уполномоченный по охране труда административно-хозяйственной части
(должность)  Астахова Ю.А.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016



Уполномоченный по охране труда Издательского дома
(должность)  Семиошин М.Б.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016

Начальник ремонтно-строительного управления
(должность)  Андриенко В.Б.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016

Заместитель директора юридического института
(должность)  Никитина И.А.
(подпись) Ф.И.О. _____ (дата) 03.06.2016

Уполномоченный по охране труда юри- лического института (должность)		Солоха В. Д. (Ф.И.О.)	03.06.16 (дата)
Заместитель декана физического фа- культета (должность)		Брянцева Н.Г. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
Заместитель декана физико- технического факультета (должность)		Жукова Т.В. (Ф.И.О.)	03.06.16 (дата)
Уполномоченный по охране труда физического факультета (должность)		Михайличенко А.П. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
Заместитель декана философского факультета (должность)		Бахтиярова Е.З. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
Руководитель спортивного сооружения (должность)		Гареглин С.А. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
Начальник автотранспортного отдела (должность)		Николаев С.Ю. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
Заместитель председателя профсоюзной организации ТГУ (должность)		Машников А.Т. (Ф.И.О.)	03.06.2016 (дата)
Уполномоченный по охране труда физико-технического факультета (должность)		Волков С.А. (Ф.И.О.)	03.06.16 (дата)
Уполномоченный по охране труда философского факультета (должность)		Гапонов А.С. (Ф.И.О.)	03.06.16 (дата)
Уполномоченный по охране труда фа- культета физической культуры (должность)		Ларина Н.В. (Ф.И.О.)	03.06.16 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1587 (№ в реестре экспертов)		Кулахметова Л.А. (Ф.И.О.)	23.05.2016 (дата)
1595 (№ в реестре экспертов)		Гавриленко Г.В. (Ф.И.О.)	23.05.2016 (дата)